


# GELAATSCHERMING

Inleiding	67
Veiligheidsbrillen	75
Correctieveiligheidsbrillen	88
Overzetbrillen	91
Hybride brillen	93
Ruimzichtbrillen	95
Combinaties hoofd-gehoor-gelaat	99
Niet elektronische lasbescherming	105
Elektronische lasbescherming	107
Toebehoren	108





Het oog is een zeer kwetsbaar lichaamsdeel en vaak is schade die eraan wordt toegebracht onomkeerbaar.

De juiste bescherming van ogen en gelaat is voor de veiligheid van de werknemer cruciaal.

Als je medewerkers in contact kunnen komen met rondvliegende deeltjes, opspattende chemicaliën, schadelijke UV-straling, hitte en elektrische vonken, dan is het dragen van een veiligheidsbril, al dan niet in combinatie met een gelaatsscherm, noodzakelijk.

Vandeputte zorgt ervoor dat draagcomfort, optimale zichtbaarheid, maximale bescherming en uitgekiend design hand in hand gaan.

## NORMERING

Alle oog- en gelaatsbeschermingsmiddelen zijn CE-typegekeurd volgens de voor de toepassing geldende Europese EN-normen. Hieronder een overzicht van de belangrijkste normen en van de regelgeving:

Norm	Omschrijving
EN 166 : 2001	Basiseisen voor alle typen oog- en gelaatsbescherming, met uitzondering van laser-, nucleaire, röntgen- en lage temperatuur IR-straling
EN 167 : 2001	Optische beproevingsmethoden
EN 168 : 2001	Niet-optische beproevingsmethoden
EN 169 : 2002	Filters voor lassen en aanverwante technieken
EN 170 : 2002	Ultraviolet filters (UV-filters)
EN 171 : 2002	Infrarood filters (IR-filters)
EN 172:1995/A2:2001	Zonlichtfilters voor industrieel gebruik
EN 175 : 1997	Middelen voor oog- en gezichtsbescherming tijdens lassen en aanverwante processen
EN 207:2010/C1:2012	Filters en oogbescherming tegen laserstraling
EN 208:2010	Oogbeschermers voor instelwerkzaamheden aan lasers en lasersystemen
EN 379:2003/A1:2009	Automatische lasfilters
EN 1731: 2006	Oog- en gezichtsbescherming van geweven metaaldraad voor bescherming tegen mechanische gevaren en/of hitte

## MARKERING

Elke oog- dan wel gelaatsbeschermer dient een markering te bevatten waarop de prestaties en het toepassingsgebied vermeld staan.

Markering moet zowel op het montuur als op de verglazing worden aangebracht, of in het geval van schermen, op het scherm en de schermhouder. Indien ze een geheel vormen, wordt de markering op één van beide aangebracht.

Verklaring symbolen op montuur / schermhouder		
Omschrijving		Symbool
Logo fabrikant		Logo
Norm		EN 166
Specifiek toepassingsgebied		
Algemeen:	Ongespecificeerde mechanische gevaren, UV-, IR-, zichtbaar licht en zonnestraling	Geen symbool
Vloeistoffen:	Druppels en spatten	3
Grof stof:	Grote stofdeeltjes (> 5 micron)	4
Gas & fijn stof:	Gas, damp, nevel, rook en stofdeeltjes met deeltjesgrootte < 5 micron	5
Kortsluitboog:	Elektrische kortsluitboog	8
Gesmolten metaal:	Spatten gesmolten metaal en penetratie van hete vaste deeltjes	9
Specifiek toepassingsgebied		
	Verhoogde robuustheid	S
	Impact lage energie (45 m/s)	F
	Impact gemiddelde energie (120 m/s)	B
	Impact hoge energie (190 m/s)	A
	Monturen/schermhouders geschikt voor combinatie impact/hoge temperatuur	T
CE-merkteken		CE-merkteken








Verklaring symbolen op lenzen / gelaatsscherm	
Omschrijving	Symbol
<b>Filters (indien van toepassing)</b>	
Ultravioletstraling (UV)	2-X, 2-X C *
Infraroodstraling (IR)	4-X **
Zonlicht	5-X *** of 6-X ***
Laswerk, afhankelijk van lasprocedure	1,7 tot 13
Logo fabrikant	Logo
<b>Optische klasse</b>	
Geschikt om permanent te dragen, voor werk met hoge visuele eisen	1
Geschikt om occasioneel te dragen, voor werk met gemiddelde visuele eisen	2
Geschikt om kortstondig te dragen, voor werk met lage visuele eisen	3
<b>Mechanische klasse</b>	
Minimale robuustheid	Geen symbool
Verhoogde robuustheid	S
Impact lage energie (45 m/s)	F
Impact gemiddelde energie (120 m/s)	B
Impact hoge energie (190 m/s)	A
Impact in combinatie met hoge temperatuur	FT, BT of AT
<b>Specifiek toepassingsgebied (indien van toepassing)</b>	
Kortsluitboog: elektrische kortsluitboog	8
Gesmolten metaal: niet aanhechten van spatten gesmolten metaal en penetratie van hete vaste deeltjes	9
<b>Optionele behandelingen</b>	
Coating tegen krassen	K
Coating tegen aandampen (anti-fog)	N
<b>CE-merkteken</b>	<b>CE-merkteken</b>

2 = UV-filter, kleurherkenning kan beïnvloed zijn  
 2C= Toevoeging Code "C" geeft wel goede kleurherkenning (oude codering UV + kleurherkenning = 3)  
 5 = Zonlichtfilter zonder IR-specificatie  
 6 = Zonlichtfilter met IR-specificatie

\* = X is variabel tussen 1,2 en 5  
 \*\* = X is variabel tussen 1,2 en 10  
 \*\*\* = X is variabel tussen 1,1 en 4,1

## SELECTIECRITERIA

### 1. Risico

 Mechanische risico's	 Chemische risico's	 Thermische risico's
 Elektrische risico's	 Optische risico's	

### 2. Glastype

Ontdek in deze tabel welk glastype u best kiest in combinatie met welk risico.

		Model gelaatsbescherming					
		Hardheid (krasvastheid)	Chemisch bestendig	Hitte bestendig	Uiteen spatten	Warme deeltjes	Gewicht
Glas	Mineraalglas	goed	zeer goed	zeer goed	redelijk	slecht	zwaar
Plastic	CR39	redelijk	goed	goed	redelijk	goed	licht
	Cellulose acetaat	slecht	goed	redelijk	goed	redelijk	licht
	Polycarbonaat	slecht	redelijk	goed	zeer goed	goed	licht



### 3. Extra selectiecriteria

Ontdek in deze tabel welk glastype je best kiest in combinatie met welk risico.

Veiligheidsbril		
	Verstelbare oorveren	Oorveren kunnen verstelbaar zijn in de lengte, de inclinatie of beide. Uiteraard bevordert een goed afgestelde bril ook het comfort.
	Materiaal montuur	Een montuur kan gemaakt zijn uit metaal of kunststof. Kunststofmonturen zijn lichter en bijgevolg ook comfortabeler om dragen.
	Correctieglazen mogelijk	Dient er in de bril een lens op sterkte geplaatst te worden? Dan kies je voor een model waar- bij dit mogelijk is. Meestal zijn dit brillen met aparte zijkapjes.
Ruimzichtbril		
	Antidampcoating	Een antidampcoating in combinatie met ventilatiegaatjes, voorkomt het aandampen van de lens, en waarborgt op die manier een goed zicht.
	Antikrascoating	Een antikrascoating verlengt de levensduur van een bril.
	Geschikt voor cleanroom	Bepaalde ruimzichtbrillen zijn geschikt voor een cleanroomomgeving. In dat geval moet de bril voldoende antistatisch zijn en mag geen gevaar vormen voor contaminatie van het product. Een volledige kunststof hoofdband is dan ook noodzakelijk, vermits textiel stofdeeltjes kan afgeven.
	Ventilatie	Sommige ruimzichtbrillen bevatten al dan niet afgeschermd ventilatiegaatjes om het aandampen van de lens te voorkomen
Gelaatsscherm		
	Montage op helm of met hoofdband	Gelaatsschermen kunnen gemonteerd worden op een helm met behulp van een helmmon- tuur of op het hoofd met een hoofdband zoals hiernaast afgebeeld. Zorg er steeds voor dat je het juiste scherm op het juiste montuur plaatst (verschillende merken kunnen verschillen in aansluiting). Zorg er bovendien voor dat zowel helm als scherm voor het juiste risico bescher- ming bieden.
	Chemische bestendigheid	De chemische bestendigheid van een gelaatsscherm hangt zeer sterk af van het materiaal. Acetaat en tri-acetaat zijn chemisch bestendige materialen, polycarbonaat is eerder geschikt voor bescherming tegen hoge impact.

### GELAATSBESCHERMING OP MAAT

Voor wie een correctiebril nodig heeft, volstaat een standaardveiligheidsbril natuurlijk niet. Een overzetbril - om over een gewone bril te plaatsen - kan hulp bieden, maar is bij veelvuldig gebruik niet het meest comfortabele alternatief.

De ideale oplossing is een veiligheidsbril met correctieglazen: de drager ziet even scherp als met zijn gewone bril, maar is eveneens optimaal beschermd tegen de risico's op de werkplek.

Tijdens een **persoonlijke, professionele consultatie** verzorgen wij de aanmeting van de correctiebrillen voor je werknemers.

Alle aanmetingen worden uitgevoerd door specialisten, **bij jou ter plaatse of bij één van onze partners**. Zij begeleiden je medewerkers niet alleen bij de keuze van de meest geschikte oplossing, maar adviseren hen eveneens op vlak van gebruik en onderhoud.

#### Onze troeven

- **Merkonafhankelijk assortiment** geselecteerd met aandacht voor comfort en design
- Uitgebreide keuze aan monturen, lensmaterialen, glastypes en coatings, die een **oplossing - aangepast aan de aanwezige risico's en werkomgeving** - toelaten
- **Eigen hightech inslijpatelier** met computergestuurde slijprobot
- Erkend atelier voor plaatsing van **Trivex-glas** (hoog kwalitatief veiligheidsglas)
- **Partnership met Hoya**, een wereldspeler op het vlak van veiligheidsglas
- **On-site oogopmeting** mogelijk
- Levering 10 dagen na ontvangst van bestelbon



## Welk type bril heb je nodig?

### • Correctieveilighedsbril

Voor personen die bij- of verziend zijn, is het vaak moeilijk om een veiligheidsbril te vinden die over hun gewone bril past.

Vandeputte biedt je de ideale oplossing aan in de vorm van een veiligheidsbril met correctieglazen. De drager ziet even scherp als met zijn/haar gewone bril en is eveneens optimaal beschermd tegen de gevaren op de werkplek.

Het volstaat niet om in een montuur met zijkapjes gewone correctieglazen te plaatsen.

Een veiligheidsbril is immers pas in regel met de Europese wetgeving wanneer zowel het montuur als het glas gekeurd werd door een bevoegde instantie.

Deze instantie voert diverse testen uit op het geheel (montuur + glazen) en kent een CE-certificaat voor de combinatie toe aan het bedrijf of atelier dat de testen heeft laten uitvoeren.

Al onze montuur/glascombinaties zijn voorzien van zo'n CE-keuring en voldoen aan de algemene norm aangaande gelaatsbescherming, EN 166.

Je kan bij Vandeputte terecht voor zowel metalen - als kunststofmonturen met afneembare, vaste of geïntegreerde zijkapjes.



### • Beeldschermbril

Onze officeglazen vormen de schakel tussen unifocale glazen en universele multifocale glazen. Ze beschikken over eigenschappen die een uitstekend zicht op korte en tussenafstand mogelijk maken.

De officeglazen zijn onderverdeeld in 2 categorieën:

- Leesglazen met een vaste sterktevariatie voor extra comfort bij werken op korte afstand
- Multifocale officeglazen met variabel sterkteverloop die het mogelijk maken om niet alleen op korte afstand (computerschermb), maar ook op tussenafstand (bvb. presentatieschermb aan de muur) scherp te zien.



### • Laserbril

Om de complexiteit van bescherming tegen risico's met laserstralen goed te kunnen inschatten, is een uitgebreide kennis van dit soort toestellen nodig.

Daarom beschikt Vandeputte over een team van specialisten dat nauw samenwerkt met hoogtechnologische laboratoria. Zo zijn we steeds mee met de nieuwste ontwikkelingen en hebben we een volledig aanbod van brillen, windows én screens.





## WELK GLASTYPE EN UITVOERING IS OPTIMAAL VOOR JE TOEPASSING?

### Unifocaal/Enkelzicht

Eén correctie in het glas om ofwel het nabijzicht of het verzicht te corrigeren.

### Bifocaal/Dubbelzicht

Dit glas corrigeert zowel het verzicht als het nabijzicht. Het nabijzicht bevindt zich in een segment onderaan het glas.

### Degressief/Office

Het ideale glas voor beeldschermwerk. Dit glas geeft een perfect nabijzicht en een comfortabel zicht naar beeldschermafstand toe.



Afbeelding (bovenaanzicht)	Type glas
	<b>Leesglas met sterktevariatie</b> Glas voor korte en tussenafstand voor lezen en computerwerk (35-75cm)
	<b>Multifocaal office-glas comfort</b> Glas voor korte en middellange afstand Ideaal voor lezen en computerwerk (tot 4m) Normaal gezichtsveld voor nabij
	<b>Multifocaal office-glas professional: "bureel"</b> Glas voor korte en middellange afstand Ontspannen zicht tot op 200 cm Breedst mogelijk gezichtsveld voor nabij
	<b>Multifocaal office-glas professional: "kantoor"</b> Glas voor korte en middellange afstand Ontspannen zicht tot op 400 cm Breed gezichtsveld voor nabij

### Progressief

Progressieve glazen zijn brillenglazen waarmee je niet alleen veraf en dichtbij, maar ook op alle tussenliggende afstanden goed kan zien. Een progressief glas heeft, in tegenstelling tot een bifocaal glas, geen abrupte scheiding tussen het leesgedeelte en het gedeelte voor verzicht. Deze glazen kenmerken zich door een van boven naar beneden geleidelijk toenemende sterkte.

	Types progressief glas			
	Basic	Comfort	Professional	Individual
Breedte gezichtsveld	★★	★★★	★★★★	★★★★
Breedte tussengebied	★	★★	★★★	★★★★
Leescomfort	★★	★★	★★★	★★★★
Stabiliteit	★	★★	★★★	★★★★
Uitvoeringsmogelijkheden	★★	★★★★	★★★★	★★★
Gewenningsgarantie	n.v.t.	3 maanden	3 maanden	3 maanden



## HOE KIEST U EEN LENSMATERIAAL EN COATING?

### Lenstmateriaal

	Krassen	Gewicht	Spatten	UV	Impact	Slijpen	Brekningsindex (n=)	Soortelijk gewicht (g/cm³)
Trivex	★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★	1,53	1,11
Poly	★★	★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★	1,59	1,20
CR39	★★★	★★	★★★	★★★	★★★	★★★	1,50	1,32
Mineraal	★★★★	★	★★★★	★	★★	-	1,49	2,61

### Coatings & behandelingen



Ontspiegeling



Krasbestendig



Waterafstotend



Antistatisch



Blue Control



Tint

Tint	<b>Vaste tint (bruin)</b>	Een tint filtert het zichtbare licht en is daardoor rustgevend voor de ogen. Correctievlingsbrillen zijn verkrijgbaar met een bruine tint tot 25%.	
	<b>Automatisch verkleurend</b>	Deze coating zorgt ervoor dat de glazen verkleuren bij wijzigende lichtomgevingen (bvb. felle zon).	

Kraswerende behandeling	Alle kunststoflenzen (Trivex, Poly en CR39) van Vandeputte worden standaard uitgerust met deze coating.	
-------------------------	---	--

Ontspiegeling	<b>Super ontspiegeling</b>	Breedbandontspiegeling gekenmerkt door een krasbestendige en waterafstotende laag.	
	<b>Super-hard ontspiegeling</b>	Breedbandontspiegeling gekenmerkt door een uiterst krasbestendige en waterafstotende laag.	
	<b>Blue Control ontspiegeling*</b>	Een coating die het blauwe licht neutraliseert, dat door digitale schermen wordt afgegeven en zo vermoeide en overbelaste ogen voorkomt.	

\* Niet geschikt voor correctievlingsbrillen.

Haute Couture	Bij vervaardiging van het glas wordt rekening gehouden met de vorm van het montuur en de pupilafstand van de drager. De dikte en het gewicht van het glas worden gereduceerd waar mogelijk. Aan te raden vanaf +4 dioptrie.
---------------	---

### LEGENDE

: Gelaatsschermen die bescherming bieden tegen vlamboog

# uvex

## uvex CBR65

Ontspannen en zonder vermoeidheid zien

Of het nu gaat om heldere ledlampen, pc-beeldschermen of wisselende lichtomstandigheden: in het dagelijks werk worden de ogen sterk belast.

De uvex CBR65 tint met 65% transmissie maakt contrastrijk zien mogelijk en beschermt tegen schadelijk blauw licht.

Innovatieve uvex coatings zorgen voor extreme krasvastheid en blijvende condensvrijheid.

**Contrastverhoging:**

Voor een duidelijk en nauwkeurig zicht in elke situatie.

**Blauwlichtvermindering:**

Beschermt tegen schadelijke straling van blauw licht.

**Ontspannen zien:**

Minder vermoeide ogen, ook bij langer gebruik.

**65% transmissie – lichte tint:**

Optimale bescherming tegen verblinding.



uvex pheos cx2 en uvex sportstyle maken deel uit van het uvex profisystem construction. Deze producten zijn bij uitstek geschikt voor het gebruik in de bouwsector.

Meer informatie vindt u op [uvex-safety.com/construction](http://uvex-safety.com/construction)



9193.064  
uvex sportstyle



9198.064  
uvex pheos cx2

  
**MADE IN GERMANY**

protecting people

[uvex-safety.be](http://uvex-safety.be) | [uvex-safety.nl](http://uvex-safety.nl)





## PHEOS CX2

- Model gelijkaardig aan de Pheos, echter verder ontwikkeld voor extra comfort
- De maatvoering ligt tussen de “Pheos” en de “Pheos S”
- Uvex duo component technology – verbindt harde en zachte materialen voor een maximum aan comfort
- Zachte neusbrug

**uvex**

	Art:	Materiaal	Coating/Kenmerken	Lensmarkering	Conform	Voorraad	Verpakking
	1035437	PC	Supravisión Excellence	2C-1,2 1 FT KN	EN 170	<b>S</b>	
	1034079	PC	Supravisión Excellence	5-2,5 1 FT KN	EN 172	<b>S</b>	
	1040024	PC	Supravisión Excellence CBR65 lens	5-1,4 1 FT KN	EN 172	<b>S</b>	

## PHEOS

- Moderne, modieuze veiligheidsbril
- Duo-sferische lens
- Randloze bril met wijd gezichtsveld
- Volledig metaalvrij

**uvex**

	Art:	Materiaal	Coating/Kenmerken	Lensmarkering	Conform	Voorraad	Verpakking
	1021622	PC	Supravisión Excellence	2C-1,2 1 F KN	EN 170	<b>S</b>	
	1021623	PC	Supravisión Excellence	5-2,5 1 F KN	EN 172	<b>S</b>	
	1021628	PC	Supravisión Excellence Ecologische variant	2C-1,2 1 F KN	EN 170		
	1021629	PC	Supravisión Excellence Smalle variant	2C-1,2 1 F KN	EN 170	<b>S</b>	
	1021627	PC	Supravisión Excellence Smalle variant	5-2,5 1 F KN	EN 172	<b>S</b>	
	1036448	PC	Supravisión Plus	2C-1,2 1 F KN	EN 170		



## SPORTSTYLE

- Aanpasbare neusbrug voor een persoonlijke en comfortabele aansluiting
- Lichtgewicht (23 gram)
- Ideaal bij langdurig gebruik
- Zachte, non-slip grip voor optimaal draagcomfort
- Contour lens



uvex

	Art:	Materiaal	Coating/Kenmerken	Lensmarkering	Conform	Voorraad	Verpakking
	1032222	PC	Supravisión Extreme	2C-1,2 1 FT KN	EN 170	<b>S</b>	
	1039134	PC	Supravisión Extreme	5-2,5 1 FT KN	EN 172	<b>S</b>	
	1040576	PC	Supravisión Extreme CBR65 lens	5-1,4 1 FT KN	EN 172	<b>S</b>	

## I-WORKS

- Sportief, mannelijk design
- Uvex duo component technology – verbindt harde en zachte materialen voor een maximum aan comfort
- 100% metaalvrij



uvex

	Art:	Materiaal	Coating	Lensmarkering	Conform	Voorraad	Verpakking
	1034085	PC	Supravisión Excellence	2C-1,2 1 FT KN	EN 170	<b>S</b>	
	1034103	PC	Supravisión Excellence	5-2,5 1 FT KN	EN 172	<b>S</b>	

## UVEX COATINGS 2019

## uvex supravisión sapphire

uvex lenzen met supravisión sapphire coating zijn **tweezijdig** kraswerend uitgevoerd en bieden een uitstekende weerstand tegen chemicaliën. Het coatingsysteem, dat verder verbeterd werd door toevoeging van nanotechnologie, is vuilafstotend en daardoor gemakkelijk te reinigen. Voor toepassingen in vuile omgevingen waar anti-damp eigenschappen niet meteen vereist zijn.

## uvex supravisión plus

uvex lenzen met supravisión plus coating hebben **tweezijdig** geavanceerde anti-damp eigenschappen (minstens 30 seconden), zijn kraswerend en antistatisch. De anti-damp eigenschappen zijn permanent, zelfs na herhaaldelijke reiniging. Deze coating is vooral geschikt in vochtige omstandigheden, zowel bij lage als hoge omgevingstemperaturen.

## uvex supravisión excellence

uvex lenzen met supravisión excellence coating zijn anti-damp (minstens 16 seconden) langs de binnenzijde, terwijl ze aan de buitenzijde kraswerend en resistent tegen chemicaliën zijn. De anti-damp eigenschappen zijn permanent, zelfs na herhaaldelijke reiniging. De lenzen zijn gemakkelijk te reinigen dankzij de toepassing van nanotechnologie.

## uvex supravisión extreme

uvex lenzen met supravisión extreme coating zijn kraswerend aan de buitenzijde en permanent anti-damp aan de binnenzijde. De binnenzijde zal nooit beslaan omdat deze unieke coating niet maximaal verzadigd wordt. Ideaal voor werkomstandigheden met lange blootstelling aan vocht en warmte.

## uvex supravisión variomatic

uvex lenzen met supravisión variomatic coating zijn meekleurende lenzen welke automatisch donkerder worden wanneer ze blootgesteld worden aan UV-licht (binnen

10 seconden) en opnieuw helder worden wanneer deze blootstelling vermindert (binnen 30 seconden). Meekleurende lenzen zijn vanaf nu beschikbaar met de bekende uvex supravisión excellence eigenschappen (permanent anti-damp aan de binnenzijde, kraswerend aan de buitenzijde). Geschikt voor werkposten waar men regelmatig overgaat van donker naar helder en omgekeerd (o.a. vorkliftchauffeurs, kraandrijvers).

## uvex supravisión clean

uvex lenzen met supravisión clean coating zijn geschikt voor reiniging in een autoclaaf en resistent aan chemicaliën. Anti-damp aan de binnenzijde, kraswerend aan de buitenzijde. De anti-damp eigenschappen blijven behouden gedurende ten minste 10 reinigingscycli in de autoclaaf. De coating verzekert een volledige bescherming tegen beslaan alsook een maximale zichtbaarheid. Ontwikkeld voor laboratoria, klinieken, de farmaceutische alsook voedingsindustrie.

## lastint grijs

perfecte bescherming tegen infrarood (IR) en ultraviolet (UV) stralen met perfecte kleurherkenning.

## uvex infradur

uvex lenzen met infradur coating zijn kraswerend aan beide zijden en verhinderen het inbranden van lasgensters.

## uvex infradur plus

uvex lenzen met infradur plus coating bieden dezelfde eigenschappen als infradur, doch aangevuld met een permanente anti-dampcoating aan de binnenzijde.

## uvex CBR65

uvex lenzen met CBR65 technologie verhogen het contrast en beschermen op effectieve wijze tegen schadelijk blauw licht.

De lichtgetinte lens (transmissiegraad 65%) vermindert tevens hinderlijke reflecties. Inclusief duurzame uvex antikras (K) en anticondens (N) laklaag.

**I-3**

- Draagcomfort voor alle hoofdbreedtes
- Past op elke gezichtsvorm
- Verstelbare oorveren in hoogte
- Zachte oorstukken
- Softflex neusbrug
- Geschikt voor dragen tijdens langere periodes
- 100% metaalvrij

**uvex**

	Art:	Materiaal	Coating/Kenmerken	Lensmarkering	Conform	Voorraad	Verpakking
	1023956	PC	Supravisión Excellence	2C-1,2 1 FT KN	EN 170	<b>S</b>	
	1040027	PC	Supravisión Excellence	5-2,5 1 FT KN	EN 172		
	1034050	PC	Supravisión Plus	2C-1,2 1 FT KN	EN 170	<b>S</b>	
	1029136	PC	Supravisión Variomatic Fotochromatische lens	5-1,1 <2 1 FT KN	EN 172		
	1037082	PC	Supravisión AR Ontspiegelde lens	2C-1,2 1 FT	EN 170	<b>S</b>	
	1033776	PC	Supravisión Excellence Inclusief leesgedeelte	2C-1,2 1 FT KN	EN 170	<b>S</b>	
	1040573	PC	Supravisión Plus Smalle variant	2C-1,2 1 FT KN	EN 170		

**X-FIT**

- Lichtgewicht (23 gram)
- Nauwaansluitend model
- Zeer dunne lens voor een exceptionele helderheid
- 100% metaalvrij

**uvex**

	Art:	Materiaal	Coating	Lensmarkering	Conform	Voorraad	Verpakking
	1040577	PC	Supravisión Sapphire	2C-1,2 1 FT K	EN 170	<b>S</b>	
	1040580	PC	Supravisión Excellence	5-2,5 1 FT KN	EN 172	<b>S</b>	



## X-FIT PRO

- Lichtgewicht (23 gram)
- Nauwaansluitend model
- Zeer dunne lens voor een exceptionele helderheid
- 100% metaalvrij
- Oorveren bevatten rail, waar accessoires aan kunnen bevestigd worden
- Apart verkrijgbare hoofdband (Art: 1041031)
- Apart verkrijgbare LED lamp (Art: 1041033)

**uvex**

	Art:	Materiaal	Coating	Lensmarkering	Conform	Voorraad	Verpakking
	1041026	PC	Supravisión Sapphire	2C-1,2 1 FT K	EN 170	<b>S</b>	
	1041028	PC	Supravisión Excellence	5-2,5 1 FT KN	EN 172	<b>S</b>	
	1041029	PC	Supravisión Excellence	2C-1,2 1 FT KN	EN 170	<b>S</b>	
	1041030	PC	Supravisión Excellence	2C-1,2 1 FT KN	EN 170		

## SKYGUARD NT

- All-round veiligheidsbril
- Frame met zacht TPU
- Beschermt tegen spatten en stof
- Flexibel frame dat zich aanpast aan elk gezicht
- Gemakkelijk te reinigen

**uvex**

	Art:	Materiaal	Coating/Kenmerken	Lensmarkering	Conform	Voorraad	Verpakking
	1015029	PC	Supravisión Excellence Verstelbare oorveren in lengte en hoogte	2-1,2 1 F KN DIN	EN 170	<b>S</b>	
	1015028	PC	Supravisión Excellence	2-1,2 1 F KN DIN	EN 170	<b>S</b>	
	1015027	PC	Supravisión Excellence Verstelbare oorveren in lengte en hoogte	5-2,5 1 F KN DIN	EN 172		



### I-VO

- Veiligheidsbril voor maximaal comfort
- Uvex duo component technology – verbindt harde en zachtmaterialen voor een maximum aan comfort
- Zachte materialen rond de gevoelige plaatsen van het gezicht (oren, voorhoofd, neus)
- Verstelbare oorveren in lengte en hoogte



**uvex**

	Art:	Materiaal	Coating	Lensmarkering	Conform	Voorraad	Verpakking
	1000333	PC	Supravisión Sapphire	2C-1,2 1 FT	EN 170	<b>S</b>	
	1000336	PC	Supravisión Excellence	2C-1,2 1 FT KN	EN 170	<b>S</b>	
	1000332	PC	Supravisión Sapphire	2C-1,2 1 FT	EN 170	<b>S</b>	
	1000494	PC	Supravisión Sapphire	5-2,5 1 FT	EN 172	<b>S</b>	

### SKYPER

- Verstelbare oorveren in lengte en hoogte
- Perfect gezichtsveld
- Zijkant beschermt tegen schittering



**uvex**

	Art:	Materiaal	Coating	Lensmarkering	Conform	Voorraad	Verpakking
	1000359	PC	Supravisión Sapphire	2-1,2 1 F DIN	EN 170	<b>S</b>	
	1000360	PC	Supravisión Excellence	2C-1,2 1 F KN DIN	EN 170	<b>S</b>	
	1000505	PC	Supravisión Sapphire	5-2,5 1 F DIN	EN 172	<b>S</b>	
	1000364	PC	Supravisión Excellence Smalle variant	2-1,2 1 F KN DIN	EN 170	<b>S</b>	

### SKYPER SX2

- Sportief montuur met contour lens
- Optimale bescherming
- Verstelbare oorveren in lengte en hoogte
- Contour lens voor personen met een smaller gezicht en hoog kaakbeen



**uvex**

	Art:	Materiaal	Coating	Lensmarkering	Conform	Voorraad	Verpakking
	1000368	PC	Supravisión Excellence	2-1,2 1 F KN DIN	EN 170	<b>S</b>	
	1000508	PC	Supravisión Excellence	5-2,5 1 F KN DIN	EN 172		



## SUPER FIT

- Gebaseerd op het model Super G, maar uitgevoerd met scharnierende oorveren
- Nauwaansluitend model
- Zeer dunne lens voor een exceptionele helderheid
- 100% metaalvrij

**uvex**

	Art:	Materiaal	Coating/Kenmerken	Lensmarkering	Conform	Voorraad	Verpakking
	1015793	PC	Supravisión Sapphire	2C-1,2 1 FT DIN	EN 170	<b>S</b>	<input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 5
	1015786	PC	Supravisión Excellence	2C-1,2 1 FT KN DIN	EN 170		<input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 5
	1025719	PC	Antidamp gecoat ETC-coating: Permanente antidamp langs beide kanten	2C-1,2 1 FT N DIN	EN 170		<input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 5

## SUPER G

- 's Werelds lichtste veiligheidsbril (slechts 18 gram!)
- Nauwaansluitend model
- Zeer dunne lens voor een exceptionele helderheid
- 100% metaalvrij

**uvex**

	Art:	Materiaal	Coating	Lensmarkering	Conform	Voorraad	Verpakking
	1000341	PC	Supravisión Plus	2C-1,2 1 FT DIN	EN 170	<b>S</b>	<input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 5
	1000343	PC	Supravisión Sapphire	2C-1,2 1 FT DIN	EN 170	<b>S</b>	<input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 5
	1000499	PC	Silver Mirror	5-1,7 1 FT DIN	EN 172	<b>S</b>	<input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 5

## POLAVISION

- Dubbele gepolariseerde lens
- Geschikt voor reflecterende ondergronden (offshore, maritiem)
- Voorkomt optische irritaties

**uvex**

	Art:	Materiaal	Coating	Lensmarkering	Conform	Voorraad	Verpakking
	1034051	PC	Scratch-resistant	5-3,1 1 F	EN 172		<input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 5



## ASTROSPEC - 2.0

- Maximum draagcomfort voor alle gezichtsvormen dankzij in de hoogte verstelbare oorveren
- Veilig en geen drukkend gevoel, zelfs bij het dragen na een lange(re) periode
- Uitstekende ventilatie rondom de ogen
- Panoramisch polycarbonaat lens met geïntegreerde zijbescherming voor een optimale bescherming
- Plat opvouwbaar

**uvex**

	Art:	Materiaal	Coating/Kenmerken	Lensmarkering	Conform	Voorraad	Verpakking
	1035913	PC	Supravisión Plus	2C-1,2 1 FT KN	EN 170	<b>S</b>	<input type="text" value="5"/> <input type="text" value="5"/>
	1026713	PC	Supravisión Excellence	5-2,5 1 FT KN	EN 172		<input type="text" value="5"/> <input type="text" value="5"/>
	1034107	PC	Infradur Plus Lasvariant	1,7/3/4/5/6 1 FT KN	EN 169	<b>S</b>	<input type="text" value="5"/> <input type="text" value="5"/>

## ASTROSPEC - THE ORIGINAL

- Hoog impact resistente polycarbonaat lens met geïntegreerde zijbescherming
- Verstelbare oorveren in hoogte en lengte
- Eén van de best verkopende veiligheidsbrillen op de markt!

**uvex**

	Art:	Materiaal	Coating	Lensmarkering	Conform	Voorraad	Verpakking
	1000385	PC	Supravisión Sapphire	2-1,2 1 F DIN	EN 170	<b>S</b>	<input type="text" value="5"/> <input type="text" value="5"/>
	1000521	PC	Supravisión Sapphire	5-2,5 1 F DIN	EN 172	<b>S</b>	<input type="text" value="5"/> <input type="text" value="5"/>

## METEOR

- Dubbele lens
- Verstelbare oorveren in lengte en geïntegreerde zijbescherming
- Bril past perfect in borstzak dankzij plat design
- Exceptioneel draagcomfort

**uvex**

	Art:	Materiaal	Coating	Lensmarkering	Conform	Voorraad	Verpakking
	1000378	PC	Supravisión Sapphire	2-1,2 1 F K DIN	EN 170		<input type="text" value="5"/> <input type="text" value="5"/>
	1040236	MG	Geen coating	1 S DIN	EN 170	<b>S</b>	<input type="text" value="5"/> <input type="text" value="5"/>



## TRYON

- Uiterst licht montuur in kunststof
- Verstelbare non-slip neusbrug
- Geco-injecteerde oorveren: verbindt zachte en harde materialen voor optimaal comfort


**bolle**  
SAFETY

	Art:	Materiaal	Coating/Kenmerken	Lensmarkering	Conform	Voorraad	Verpakking
	1040069	PC	Platinum	2C-1,2 1 FT KN	EN 170	<b>S</b>	<input type="checkbox"/> 10 <input type="checkbox"/> 10
	1040070	PC	Platinum	5-3,1 1 FT KN	EN 172		<input type="checkbox"/> 10 <input type="checkbox"/> 10
	1040071	PC	Platinum CSP lens	5-1,4 1 FT KN	EN 172	<b>S</b>	<input type="checkbox"/> 10 <input type="checkbox"/> 10
	1040917	PC	Volledig antidamp en antikras gecoat Blauw gespiegelde lens	5-3,1 1 FT	EN 172		<input type="checkbox"/> 10 <input type="checkbox"/> 10

## CONTOUR

- Bescherming bovenzijde
- Zachte oorveren TIPGRIP
- Non-slip neusbrug
- Antistatisch
- Geleverd met etui


**bolle**  
SAFETY

	Art:	Materiaal	Coating/Kenmerken	Lensmarkering	Conform	Voorraad	Verpakking
	1000417	PC	Platinum	2C-1,2 1 FT KN	EN 170	<b>S</b>	<input type="checkbox"/> 10 <input type="checkbox"/> 10
	1000530	PC	Platinum	5-2,5 1 FT KN	EN 172	<b>S</b>	<input type="checkbox"/> 10 <input type="checkbox"/> 10
	1000531	PC	Volledig antikras gecoat In/Out lens	5-1,4 1 FT	EN 172	<b>S</b>	<input type="checkbox"/> 10 <input type="checkbox"/> 10

## AXIS

- Bescherming bovenzijde
- Verstelbare oorveren in hoogte
- Zachte oorstukken TIPGRIP
- Verstelbare non-slip neusbrug


**bolle**  
SAFETY

	Art:	Materiaal	Coating	Lensmarkering	Conform	Voorraad	Verpakking
	1000408	PC	Volledig antidamp en antikras gecoat	2-1,2 1 F KN	EN 170	<b>S</b>	<input type="checkbox"/> 10 <input type="checkbox"/> 10
	1000526	PC	Volledig antikras gecoat	5-1,4 1 F K	EN 172	<b>S</b>	<input type="checkbox"/> 10 <input type="checkbox"/> 10
	1000527	PC	Volledig antidamp en antikras gecoat	5-2,5 1 F KN	EN 172	<b>S</b>	<input type="checkbox"/> 10 <input type="checkbox"/> 10





## SILIUM+

- Uiterst licht montuur in kunststof (Silium+)
- Ook verkrijgbaar in metalen montuur (Silium)
- Verstelbare non-slip neusbrug
- Ergonomische en uiterst soepele oorveren
- Panoramisch gezicht
- Geleverd met etui

**bollé**  
SAFETY

	Art:	Materiaal	Coating	Lensmarkering	Conform	Voorraad	Verpakking
	1032375	PC	Platinum	2C-1,2 1 FT KN	EN 170	<b>S</b>	10 10
	1033759	PC	Platinum CSP lens	5-1,4 1 FT KN	EN 172	<b>S</b>	10 10
	1000410	PC	Volledig antidamp en antikras gecoat Metalen montuur	3-1,2 1 F	EN 170	<b>S</b>	10 10
	1013009	PC	Volledig antidamp en antikras gecoat Metalen montuur	5-2,5 1 F	EN 172	<b>S</b>	10 10

## RUSH

- Bescherming bovenzijde
- Verstelbare non-slip neusbrug
- Non-slip oorveren
- Geleverd met brilkoordje

**bollé**  
SAFETY

	Art:	Materiaal	Coating/Kenmerken	Lensmarkering	Conform	Voorraad	Verpakking
	1023387	PC	Volledig antidamp en antikras gecoat	2C-1,2 1 FT	EN 170	<b>S</b>	10 10
	1023386	PC	Volledig antikras gecoat - Hydrofoob lens	2C-1,2 1 FT	EN 170		10 10
	1023388	PC	Volledig antidamp en antikras gecoat	5-3,1 1 FT	EN 172	<b>S</b>	10 10
	1023389	PC	Volledig antidamp en antikras gecoat - Twilight lens	5-2,0 1 FT	EN 172		10 10



## RUSH+

- Bescherming bovenzijde
- Non-slip neusbrug
- Platinum coating: permanent antidamp (N) en antikras (K)!
- Soepele, dubbel geïnjecteerde oorveren



	Art:	Materiaal	Coating/Kenmerken	Lensmarkering	Conform	Voorraad	Verpakking
	1026079	PC	Platinum	2C-1,2 1 FT KN	EN 170	<b>S</b>	10 10
	1033258	PC	Platinum Foam + elastieke hoofdband	2C-1,2 1 FT KN	EN 170		10 10
	1026717	PC	Platinum	5-3,1 1 FT KN	EN 172		10 10
	1028956	PC	Platinum Twilight lens	5-2,0 1 FT KN	EN 172		10 10
	1034152	PC	Platinum Smalle variant	2C-1,2 1 FT KN	EN 170		10 10
	1034155	PC	Platinum CSP lens	5-1,4 1 FT KN	EN 172		10 10

## LASBRIL 9116/9104

- Nieuwe filter technologie met betere kleurherkenning tot gevolg (grijs ipv groen)
- Zeer aansluitend montuur
- Geïntegreerde zij -en wenkbrauwbescherming
- Verstelbare oorveren in lengte met aan het uiteinde licht aanpasbare contactpunten



	Art:	Materiaal	Coating	Lensmarkering	Conform	Voorraad	Verpakking
	1028898	PC	Infradur	1,7/3/4/5/6 W 1 FT K CE	EN 169	<b>S</b>	5 5
	1034104	PC	Bril: Supravisión Plus Flip-up: Infradur	Bril: 2-1,2 1 F KN DIN Flip-up: 1,7/3/4/5/6 1 FT K	EN 169	<b>S</b>	5 5

## PROTEGE

- Eigen Floating Lensontwerp biedt vergrote flexibiliteit om meer dragers te passen
- Licht gewicht
- De beklede uiteinden van de oorveren waarborgen een zacht contact achter het oor
- Zachte neusbrug



	Art:	Materiaal	Coating	Lensmarkering	Conform	Voorraad	Verpakking
	1040183	PC	Hydroshield	2C-1,2 B-D 1 FT KN	EN 170	<b>S</b>	10 10
	1015105	PC	Hydroshield	5-2,5 B-D 1 FT KN	EN 172		10 10



### A800

- Sportief design
- Antislip, rubberen neusbrug



Honeywell

	Art:	Materiaal	Coating	Lensmarkering	Conform	Voorraad	Verpakking
	1000457	PC	Volledig antidamp gecoat	2C-1,2 B-D 1 F	EN170	<b>S</b>	<input type="checkbox"/> 10 <input type="checkbox"/> 10
	1017631	PC	Volledig antidamp gecoat	5-2,5 B-D 1 F	EN172	<b>S</b>	<input type="checkbox"/> 10 <input type="checkbox"/> 10

### FORTE

- Licht gewicht
- Kunststof montuur
- Verstelbare neusbrug
- Apart verkrijgbaar briletui (Art: 1000069)
- Apart verkrijgbaar brilkoordje (Art: 1000071)



	Art:	Materiaal	Coating	Lensmarkering	Conform	Voorraad	Verpakking
	1000037	PC	Volledig antidamp en antikras gecoat	2-1,2 1 F KN	EN 170	<b>S</b>	<input type="checkbox"/> 10 <input type="checkbox"/> 10
	1000051	PC	Volledig antidamp en antikras gecoat	5-2,5 1 F KN	EN 172	<b>S</b>	<input type="checkbox"/> 10 <input type="checkbox"/> 10

### TEMPO

- Licht gewicht
- Kunststof montuur
- Verstelbare oorveren in hoogte en lengte
- Geleverd met brilkoordje



	Art:	Materiaal	Coating	Lensmarkering	Conform	Voorraad	Verpakking
	1000038	PC	Volledig antikras gecoat	2-1,2 1 F K	EN 170	<b>S</b>	<input type="checkbox"/> 10 <input type="checkbox"/> 10
	1000052	PC	Volledig antikras gecoat	5-2,0 1 F K	EN 172	<b>S</b>	<input type="checkbox"/> 10 <input type="checkbox"/> 10

## Uw stijl. Uw keuze.

Veiligheidsbrillen zoals u ze nodig heeft.

De 3M™ SecureFit™ 600 Series veiligheidsbrillen combineert de beste eigenschappen van bestaande modellen, en voegt daar nog meer aan toe. De veiligheidsbrillen zijn ontworpen voor maximaal comfort, optimale pasvorm en helder zicht, zodat u ze blijft dragen én beschermd blijft. Een veelheid aan opties betekent dat er voor elke situatie een juiste versie is – kies uit verschillende lenskleuren, anti-kras of 3M™ Scotchgard™ Anti-Fog coating, Pressure Diffusion Temple- (PDT) technologie voor veiligheid en comfort, schuiminzetstuk en meer.

#protectiveeyewear



### SECURE FIT 200

- Licht gewicht
- De brilveren zijn gemaakt van de 3M Pressure Diffusion Temple Technologie die ervoor zorgt dat de druk op het oor verdeeld wordt over de gehele bril. Dit zorgt voor een perfect comfort en een perfecte fit!



	Art:	Materiaal	Coating	Lensmarkering	Conform	Voorraad	Verpakking
	1025120	PC	Volledig anti-kras gecoat	2C-1,2 1 FT	EN 170	<b>S</b>	
	1025117	PC	Volledig anti-kras en anti-damp gecoat	2C-1,2 1 FT	EN 170	<b>S</b>	
	1025118	PC	Volledig anti-kras en anti-damp gecoat	5-3,1 1 FT	EN 172		
	1025119	PC	Volledig anti-kras en anti-damp gecoat	2C-1,2 1 FT	EN 170		



## SECURE FIT 400

- Model gelijkaardig aan SecureFit, echter verder door ontwikkeld voor extra comfort
- Bovenop de 3M Pressure Diffusion Temple Technologie heeft deze bril ook nog een verstelbare neusbrug



**3M**

	Art:	Materiaal	Coating/Kenmerken	Lensmarkering	Conform	Voorraad	Verpakking
	1028177	PC	Volledig antidamp en antikras gecoat	2C-1,2 1 FT	EN 170	<b>S</b>	
	1028178	PC	Volledig antidamp en antikras gecoat	5-3,1 1 FT	EN 172	<b>S</b>	
	1028179	PC	Volledig antidamp en antikras gecoat	2C-1,2 1 FT	EN 170		
	1028181	PC	Volledig antikras gecoat Blauw mirror lens	5-3,1 1 FT	EN 172		
	1028185	PC	Volledig antikras gecoat In/Out lens	5-1,7 1 FT	EN 172		

## SECURE FIT 600

- Model gelijkaardig aan SecureFit, echter verder door ontwikkeld voor extra comfort
- Bovenop de 3M Pressure Diffusion Temple Technologie heeft deze bril ook nog een verstelbare neusbrug
- Geïntegreerde zijbescherming



**3M**

	Art:	Materiaal	Coating/Kenmerken	Lensmarkering	Conform	Voorraad	Verpakking
	1037230	PC	Scotchgard	2C-1,2 1 FT KN	EN 170		
	1037233	PC	Scotchgard	5-3,1 1 FT KN	EN 172		
	1037237	PC	Scotchgard	2C-1,2 1 FT KN	EN 170		
	1037241	PC	Volledig antikras gecoat Gepolariseerde lens	5-3,1 1 FT	EN 172		
	1037245	PC	Volledig antikras gecoat In/Out lens	5-1,7 1 FT	EN 172		
	1037243	PC	Volledig antikras gecoat Variant voor zware industrie	2C-1,2 1 FT K	EN 170		
	1037238	PC	Volledig antikras gecoat Lasvariant	1,7/3/5 1 F	EN 169		



Al deze brillen zijn verkrijgbaar in correctie, alsook in plano versie

**KENZAN+**

- Gebogen oorveren voor betere pasvorm
- Permanent bevestigde zijkapjes in helder polycarbonaat
- Siliconen neussteuntjes
- Voorzien van polycarbonaat of trivex veiligheidsglas met kraswerende eigenschappen
- Geleverd met etui



	Art:	Materiaal	Glasmaat x Neusbrug	Lensmarkering	Conform	Voorraad	Verpakking
	1016079	PC	52-19	C 1 F	EN 166	S	
	1016083		50-19				
	1016087		52-21				
	1016081	Trivex	52-19	C 1 F	EN 166		
	1016085		50-19				
	1016089		52-21				

**MONTEGO**

- Traditionele herenbril
- Permanent bevestigde zijkapjes in helder polycarbonaat met kraswerende eigenschappen
- Siliconen neussteuntjes
- Dubbele neusbrug voor extra stevigheid
- Voorzien van polycarbonaat of trivex veiligheidsglas



	Art:	Materiaal	Glasmaat x Neusbrug	Lensmarkering	Conform	Voorraad	Verpakking
	1016111	PC	54-18	C 1 F	EN 166	S	
	1016115		56-18				
	1016113	Trivex	54-18	C 1 F	EN 166		
	1016117		56-18				

**SHIDO+**

- Modern unisex montuur
- Ideaal voor hoge correcties, omwille van vormgeving van het glas en kleine glazen
- Gebogen oorveren voor betere pasvorm
- Permanent bevestigde zijkapjes in helder polycarbonaat
- Siliconen neussteuntjes
- Voorzien van polycarbonaat of trivex veiligheidsglas met kraswerende eigenschappen



	Art:	Materiaal	Glasmaat x Neusbrug	Lensmarkering	Conform	Voorraad	Verpakking
	1016095	PC	50-17	C 1 F	EN 166	S	
	1016099		50-19				
	1016097	Trivex	50-17	C 1 F	EN 166		
	1016101		50-19				







## PINTO

- Modern design
- Frame uit één stuk vervaardigd, verhoogt de stevigheid
- Permanent bevestigde zijkapjes in helder polycarbonaat
- Siliconen neussteuntjes
- Voorzien van polycarbonaat of trivex veiligheidsglas met kraswerende eigenschappen



**SAMURAI**  
safety warrior





	Art:	Materiaal	Glasmaat x Neusbrug	Lensmarkering	Conform	Voorraad	Verpakking
	1016103 1016107	PC	52-17 54-17	C 1 F	EN 166	<b>S</b>	
	1016105 1016109	Trivex	52-17 54-17	C 1 F	EN 166		

## LUKA

- Modern design
- Frame uit één stuk vervaardigd, verhoogt de stevigheid
- Zijkapjes in helder polycarbonaat
- Siliconen neussteuntjes
- Voorzien van polycarbonaat of trivex veiligheidsglas met kraswerende eigenschappen



**SAMURAI**  
safety warrior

	Art:	Materiaal	Glasmaat x Neusbrug	Lensmarkering	Conform	Voorraad	Verpakking
	1031634	PC	51-20	C 1 F	EN 166	<b>S</b>	
	1034299	trivex	51-20	C 1 F	EN 166		



**bolle**  
SAFETY

# **TRYON**

## **STYLE & PERFORMANCE**



34g spectacles  
40g OTG

- + High quality product
- + Attractive design wrap-around sporty style
- + 2 versions (spectacles and OTG) to answer most client needs
- + Adaptable to most work environments thanks to the many lens versions
- + **PLATINUM**® coating (except on flash lens)
- + Greater comfort thanks to its adjustable non-slip nose (not applicable to OTG versions)
- + Excellent grip with co-injected PC/TPR temples
- + Soft and ultra pliable **FLEX 160°** temples for better wear comfort
- + Half frame style offering a large field of view and better visibility



1040069 P



1040070 P



1040917



1040071 P



1040072 P



1040074 P





## TRYON OTG

- Geschikt om over de meeste correctiebrillen te dragen
- Uiterst licht montuur in kunststof
- Verstelbare non-slip neusbrug
- Uittrekbare oorveren

**bolle**  
SAFETY

	Art:	Materiaal	Coating	Lensmarkering	Conform	Voorraad	Verpakking
	1040072	PC	Platinum	2C-1,2 1 FT KN	EN 170		<input type="checkbox"/> 10 <input type="checkbox"/> 10
	1040074	PC	Platinum	5-3,1 1 FT KN	EN 170		<input type="checkbox"/> 10 <input type="checkbox"/> 10

## NAGARA/SAFARI

- Geschikt om over de meeste correctiebrillen te dragen
- Panoramische lens
- Zijbescherming door wijde geventileerde oorveren
- Inzetbaar als bezoekersbril

**GSA**  
SAFETY

	Art:	Materiaal	Coating	Lensmarkering	Conform	Voorraad	Verpakking
	1000040	PC	Volledig antidamp en antikras gecoat	2C-1,2 1 F KN	EN 170	<b>S</b>	<input type="checkbox"/> 10 <input type="checkbox"/> 10
	1000331	PC	Geen coating	2C-1,2 1 F	EN 170	<b>S</b>	<input type="checkbox"/> 10 <input type="checkbox"/> 10



## SUPER OTG / SUPER F OTG

- Past over quasi elk brilmontuur
- Periferisch zicht
- Maximum draagcomfort



uvex

	Art:	Materiaal	Coating/Kenmerken	Lensmarkering	Conform	Voorraad	Verpakking
	1024047	PC	Supravisión Sapphire Scharnierende oorveren	2C-1,2 1 F	EN 170	<b>S</b>	
	1026709	PC	Supravisión Clean Cleanroom variant	2C-1,2 1 F KN	EN 170		
	1000405	PC	Supravisión Sapphire	2C-1,2 1 F	EN 170	<b>S</b>	
	1015509	PC	Supravisión Excellence	2C-1,2 1 F KN	EN 170		

## OVERZETBRIL 9161

- Overzetbril te gebruiken bij correctiebrillen
- Periferisch zicht
- Drukvrije aansluiting
- Verstelbare oorveren in lengte



uvex

	Art:	Materiaal	Coating/Kenmerken	Lensmarkering	Conform	Voorraad	Verpakking
	1000402	PC	Supravisión Sapphire	2C-1,2 1 F	EN 170	<b>S</b>	
	1000403	PC	Geen coating Polycarbonaat oorveren	2C-1,2 1 F	EN 170	<b>S</b>	
	1034105	PC	Infradur Lasvariant	1,7/3/4/5/6 1 FT KN	EN 169	<b>S</b>	



## PHEOS GUARD

- Doorontwikkeld model met extra foam en hoofdband
- Versterkte bescherming bovenzijde
- Afneembaar foam frame Pheos Guard (Art: 1040593)
- Afneembaar foam frame Pheos S Guard (Art: 1040594)
- Hoofdband apart verkrijgbaar (Art: 1034683)




**uvex**

	Art:	Materiaal	Coating/Kenmerken	Lensmarkering	Conform	Voorraad	Verpakking
	1036172	PC	Supravisión Extreme	2C-1,2 1 F KN	EN 170	<b>S</b>	<input type="text" value="4"/> <input type="text" value="4"/>
	1040598	PC	Supravisión Extreme	5-2,5 1 F KN	EN 172		<input type="text" value="4"/> <input type="text" value="4"/>
	1030946	PC	Supravisión Extreme Smalle variant	2C-1,2 1 F KN	EN 170	<b>S</b>	<input type="text" value="4"/> <input type="text" value="4"/>
	1040574	PC	Supravisión Extreme Smalle variant	5-2,5 1 F KN	EN 172		<input type="text" value="4"/> <input type="text" value="4"/>

## BAXTER

- Versterkte bescherming bovenzijde
- Afneembare foam en hoofdband









**bollé**  
SAFETY

	Art:	Materiaal	Coating/Kenmerken	Lensmarkering	Conform	Voorraad	Verpakking
	1034148	PC	Platinum	2C-1,2 1 BT KN	EN 170	<b>S</b>	<input type="text" value="10"/> <input type="text" value="10"/>
	1034150	PC	Platinum	5-3,1 1 BT KN	EN 172		<input type="text" value="10"/> <input type="text" value="10"/>
	1034151	PC	Platinum CSP lens	5-1,4 1 BT KN	EN 172		<input type="text" value="10"/> <input type="text" value="10"/>

### SOLUS

- Verwijderbare oorveren, voorzien van zijkussentjes voor extra comfort
- Zachte neusbeugel
- Apart verkrijgbare elastische hoofdband (Art: 1034100)
- Apart verkrijgbare foam (Art: 1034099)
- Geleverd met etui



	Art:	Materiaal	Coating/Kenmerken	Lensmarkering	Conform	Voorraad	Verpakking
	1034091	PC	Scotchgard Kit met foam + hoofdband	2C-1,2 1 FT KN	EN 170		
	1034092	PC	Scotchgard	2C-1,2 1 FT KN	EN 172	<b>S</b>	
	1034094	PC	Scotchgard	5-3,1 1 FT KN	EN 170	<b>S</b>	
	1034095	PC	Scotchgard	2C-1,2 1 FT KN	EN 170		
	1034096	PC	Scotchgard	2C-1,2 1 FT KN	EN 170		
	1034097	PC	Scotchgard	5-3,1 1 FT KN	EN 172		
	1034098	PC	Scotchgard	2C-1,2 1 FT KN	EN 170		

### PS11

- Afneembaar foam geeft extra bescherming tegen schokken en stof
- Flexibele oorveren voor meer comfort
- 100% metaalvrij



	Art:	Materiaal	Coating/Kenmerken	Lensmarkering	Conform	Voorraad	Verpakking
	1042660	PC	Antikras en antidamp gecoat foam + hoofdband	2C-1,2 1 FT KN	EN 170		
	1042661	PC	Antikras en antidamp gecoat foam + hoofdband	5-3,1 1 FT	EN 172		



## ULTRASONIC

- Sportief ski design met breed gezichtsveld en aanpasbare hoofdband
- Combineert harde en zachte componenten zodat de goggle goed aansluit rondom de ogen
- Zijbescherming rond de ogen, zelfs in combinatie met een correctiebril
- Compatibel met ademhalingsmaskers en andere PBM's

**uvex**

	Art:	Materiaal	Coating/Kenmerken	Lensmarkering	Conform	Voorraad	Verpakking
	1000587	PC	Supravisión Excellence	2-1,2 1 B9 KN DIN	EN 170	<b>S</b>	4 4
	1000588	PC	Supravisión Excellence	2-1,2 1 B9 KN DIN	EN 170	<b>S</b>	4 4
	1000595	PC	Supravisión Extreme Beperkte ventilatie	2-1,2 1 B9 KN DIN	EN 170	<b>S</b>	4 4
	1000623	PC	Supravisión Excellence	5-2,5 1 B9 KN DIN	EN 172		4 4
	1026710	PC	Supravisión Clean Cleanroom variant	2-1,2 1 B9 KN DIN	EN 170	<b>S</b>	4 4
	1023816	PC	Bril: Supravisión Excellence Flip-up: Infrarood Lasvariant	Bril: 2-1,2 1 B9 KN DIN Flip-up: 3/5 1	EN 169	<b>S</b>	4 4

## PHEOS CX2 SONIC

- Lichtgewicht (34 gram)
- Zachte neusbrug
- Zacht, textiel hoofdband
- Combineerbaar met andere PBM's

**uvex**




	Art:	Materiaal	Coating	Lensmarkering	Conform	Voorraad	Verpakking
	1040581	PC	Supravisión Extreme	2C-1,2 1 BT KN	EN 170	<b>S</b>	5 5
	1040582	PC	Supravisión Extreme	5-2,5 1 BT KN	EN 172		5 5



## U-SONIC

- Compact design met breed gezichtsveld en aanpasbare hoofdband
- Ideaal voor smalle hoofden
- Combineert harde en zachte componenten zodat de goggle goed aansluit rond de ogen
- Compatibel met andere PBM's



**uvex**

	Art:	Materiaal	Coating/Kenmerken	Lensmarkering	Conform	Voorraad	Verpakking
	1032206	PC	Supravisión Excellence	2C-1,2 1 B KN	EN 170	<b>S</b>	<input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 4
	1033796	PC	Supravisión Extreme Bepaalde ventilatie	2C-1,2 1 B KN	EN 170		<input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 4
	1032208	PC	Supravisión Excellence	5-2,5 1 B KN	EN 172		<input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 4

## CARBONVISION

- Licht en zéér compact design
- Combineert harde en zachte componenten zodat de goggle goed aansluit rondom de ogen
- Aanpasbare hoofdband
- Compatibel met andere PBM's

**uvex**

	Art:	Materiaal	Coating	Lensmarkering	Conform	Voorraad	Verpakking
	1015606	PC	Supravisión Extreme	2C-1,2 1 B KN DIN	EN 170	<b>S</b>	<input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 4
	1015607	PC	Supravisión Extreme	5-2,5 1 B KN DIN	EN 172		<input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 4



## ULTRAVISION

- Compact design met breed gezichtsveld en aanpasbare hoofdband
- Gesofisticeerd ventilatiesysteem zorgt voor comfortabel gevoel
- Drukvrrije aansluiting
- De referentie in zijn categorie!
- Tear-off lens nabestelbaar (Art: 1000785)



**uvex**

	Art:	Materiaal	Coating/Kenmerken	Lensmarkering	Conform	Voorraad	Verpakking
	1000610	CA	Volledig antidamp gecoat	2-1,2 1 F N DIN	EN 170	<b>S</b>	10 10
	1000590	PC	Supravisión Excellence	2C-1,2 1 B9 KN	EN 170	<b>S</b>	10 10
	1033840	PC	Supravisión Excellence Gasdichte variant	2C-1,2 1 B9 KN DIN	EN 170		10 10
	1034065	PC	Supravisión Plus	2C-1,2 1 B9 KN	EN 170	<b>S</b>	10 10
	1000591	PC	Supravisión Excellence Variant met tear-off lens	2C-1,2 1 B9 KN	EN 170		10 10
	1021902	PC	Supravisión Excellence Additionele gelaatsbescherming	2C-1,2 1 B9 KN	EN 170	<b>S</b>	1 18

## GOGGLE GEAR 500

- Met 3M™ Scotchgard™ coating, behoud na meermaals reinigen haar doeltreffendheid
- Compact, geventileerd model
- RX-insert beschikbaar op aanvraag



**3M**

	Art:	Materiaal	Coating	Lensmarkering	Conform	Voorraad	Verpakking
	1034088	PC	Scotchgard	2C-1,2 1 BT KN	EN 170		10 10

**GOGGLE 2890**

- Modern, slank design
- Indirecte ventilatie zorgt voor betere luchtcirculatie, comfort en minder condensatie in warme of vochtige omstandigheden
- Breed gezichtsveld

**3M**

	Art:	Materiaal	Coating/Kenmerken	Lensmarkering	Conform	Voorraad	Verpakking
	1015346	PC	Volledig antidamp en antikras gecoat	2-1,2 1 BT KN	EN 170	<b>S</b>	10 10
	1018504	CA	Volledig antidamp gecoat	2C-1,2 1 FT N	EN 170	<b>S</b>	10 10
	1032195	PC	Volledig antidamp en antikras gecoat Niet-geventileerde variant	2C-1,2 1 BT KN	EN 170		10 10

**PILOT**

- Breed gezichtsveld
- Montuur uit twee materialen PC/TPR
- Instelbare hoofdband
- Past over quasi elk brilmontuur

**bolle**  
SAFETY

	Art:	Materiaal	Coating	Lensmarkering	Conform	Voorraad	Verpakking
	1015584	PC	Platinum	2C-1,2 1 BT 9 KN	EN 170	<b>S</b>	5 5
	1034030	PC	Platinum	5-3,1 1 BT 9 KN	EN 172		5 5
	1034031	PC	Platinum CSP lens	5-1,4 1 BT 9 KN	EN 172		5 5

**GP3**

- Lichtgewicht in PVC
- Flexibel en geventileerd model
- Kan gedragen worden over correctiebrillen

**MEDOP**

	Art:	Materiaal	Coating	Lensmarkering	Conform	Voorraad	Verpakking
	1032552	PC	Volledig antidamp en antikras gecoat	1 M B 3	EN 166	<b>S</b>	10 10





**LUNAR**

- Comfortabele hoofdband, apart nabestelbaar (Art: 1000075)
- Gelaatsscherm helder, PC, afgerond, apart nabestelbaar (Art: 1000057)
- Impactbestendigheid: B
- Chemisch bestendig: nee
- Conform: EN 166



**RUIT FITT ALL PC BLANK V1**  
1000059 **S** 1 5

- Geschikt voor montage op Lunar hoofdband (Art: 1000075)
- Geschikt voor montage op Monteclipsso helmmonatuur (Art: 1000072/1000074)
- Gelaatsscherm helder, PC, niet afgerond



**SAMURAI**  
safety warrior

**HOOFDBAND LUNAR 9325 PC BLANK V2**  
1000055 **S** 1 10

**HOOFDBAND LUNAR 9520 PC BLANK KIN**  
1000054 **S** 1 8

- Comfortabele hoofdband, apart nabestelbaar (Art: 1000075)
- Gelaatsscherm helder, CA, niet afgerond, apart nabestelbaar (Art: 1000065)
- Impactbestendigheid: F
- Chemisch bestendig: ja
- Conform: EN 166



**RUIT FITT ALL CA BLANK AD+KINSTUK**  
1000067 **S** 1 100

- Geschikt voor montage op Lunar hoofdband (Art: 1000075)
- Geschikt voor montage op Monteclipsso helmmonatuur (Art: 1000072/1000074)
- Gelaatsscherm helder, CA, met kinstuk



**SAMURAI**  
safety warrior

**HOOFDBAND LUNAR 9125 CA BLANK V2**  
1000064 **S** 1 10

**HOOFDBAND LUNAR 9120 CA BLANK V1**  
1000063 **S** 1 10

**MONTECLIPSO**



**HELMMONTUUR MONTECLIPSO ALU**  
1000072 **S** 1 12

- Gelaatsschermdrager voor helmontage
- Materiaal: aluminium
- Geschikt voor montage Fitt All gelaatschermen



**HELMMONTUUR MONTECLIPSO NYLON**  
1000074 **S** 1 12

- Gelaatsschermdrager voor helmontage
- Materiaal: kunststof, geschikt voor elektrische risico's
- Geschikt voor montage Fitt All gelaatschermen



**RUIT FITT ALL PC BLANK V2 ELEKT**  
1000060 **S** 1 5

- Specifiek voor elektrische kortsluitboog, markage "8"
- Geschikt voor montage op Lunar hoofdband (Art: 1000075)
- Geschikt voor montage op Monteclipsso helmmonatuur (Art: 1000074)
- Gelaatsscherm helder, PC, afgerond, 1,5mm dikte
- Impactbestendigheid: B
- Chemisch bestendig: nee
- Conform: EN 166



**SAMURAI**  
safety warrior



HELMCOMBINATIES VOOR CENTURION 1100, 1125, REFLEX, CONCEPT EN NEXUS



**i** Vizierenreeks Contour past enkel op de helmen van de reeks Concept en Nexus.



- 1 HELMOORKAP SCALA XI**  
1040393 **S** (1 10)
- 2 HELMOORKAP SCALA X**  
1040391 **S** (1 10)
- 3a HELMADAPTER S585 CONTOUR (30MM)**  
1040289 **S** (1 10)
- 3b HELMADAPTER S565 (30MM)**  
1001191 **S** (1 10)
- 4 HELMMONTUUR S55 CONTOUR**  
1040204 **S** (1 10)
- 5 CONTOUR RUIT PC BLANK 200MM**  
1040202 **S** (1 10)
- 6 CONTOUR RUIT PC BLANK 230MM ELEK** ⚡  
1040203 **S** (1 10)
- 7 LASSCHERM HELMMONTAGE S903**  
1000718 **S** (1 10)
- 8 VIZIER METAALDRAADGAAS CONCEPT**  
1000685 **S** (1 10)

**i** Centurion heeft ook 2 nieuwe Contour Arc Flash klasse 2 vizieren. Deze zijn verkrijgbaar in het helder-grijs (Art: 1042889) en het lichtgroen (Art: 1042888). ⚡


- PC BLANK 170MM**  
1000627 **S** (1 10)
- PC BLANK 225MM**  
1000626 **S** (1 10)
- PC BLANK 225MM ELEKT ARCPRO** ⚡  
1014255 **S** (1 10)
- CA BLANK 225MM**  
1000650 **S** (1 10)
- CA BLANK 225MM ANTIDAMP**  
1000651 **S** (1 10)

- PC BLANK 150MM**  
1000628 **S** (1 10)
- PC BLANK 150MM ELEKT ARCPRO** ⚡  
1014251 **S** (1 10)
- CA BLANK 150MM**  
1000653 **S** (1 10)
- CA BLANK 150MM ANTIDAMP**  
1000654 **S** (1 10)



- HELMOORKAP CLARITY C1H SNR26 / C3H SNR30**  
1001091 / 1001092 **S** (1 10)
- HELMADAPTER 3712 (1100, 1125, NEXUS)**  
1001187 **S** (1 20)
- HELMADAPTER 3711 (REFLEX, CONCEPT)**  
1001188 **S** (1 20)
- HELMONTUUR S54B 1000790** **S** (1 10)
- HELMOORKAP OPTIME I / II / III**  
1001093 / 1001095 / 1001097 **S** (1 20)
- HELMONTUUR S54P 1023799** **S** (1 10)

COMBINATIES MET HOOFDBAND



# CONTOUR ARC FACE PROTECTION SYSTEM

Because Clarity Counts  
Arc Flash Clear-Grey  
Screen Unrivalled  
Visible Light  
Transmittance



Contour XIII Clear-Grey HT Arc Face Screen



**NEW**  
Easy fit, Clearest  
Arc Class 2 approved  
face protection

- Specialised nano particles technology providing Class 2 arc protection
- Highest Visible Light Transmittance Class 0 (>80%)
- NEW easy fit replaceable screen
- Permanent Anti-Fog and Anti scratch
- Longer in use life of 10 years (no degradation of the impact or arc protective properties)
- Permanently attached Clear-Grey HT Chinguard reduces risks of trips or falls

Contour XII Light-Green Arc Face Screen



- Visual Light Transmittance (VLT): >75%
- 5 year lifetime
- Integrated Nylon Grey Chinguard

Effective  
Arc Class 2  
face protection

Contour XI Multi-Purpose Moulded Face Screen



- Easy fit, Arc Class 1 approved screen
- Polycarbonate moulded screen with integrated chinguard

Multi purpose  
Arc Class 1  
face protection



HELMCOMBINATIES VOOR CENTURION VULCAN



- 1 HELMOORKAP SCALA XI  
1040393 S 1 10
- 2 HELMOORKAP SCALA X  
1040391 S 1 10
- 3 HELMADAPTER S570  
1001192 S 1 10
- 4 HELMMONTUUR S57  
1000792 S 1 10
- 5 RUIT TRI CA BLANK 225MM  
1000668 S 1 10
- 6 LASSCHERM HELMMONTAGE S903  
1000718 S 1 10
- 7 VIZIER METAALDRAADGAAS CONCEPT  
1000685 S 1 10

RUIT TRI CA BLANK 225MM

1000668 S 1 10



PC GOUDBEDAMPT 225MM 1 FT93

1000674 S 1 1



HELMOORKAP CLARITY C1H SNR26 / C3H SNR30

1001091 / 1001092 S 1 10

HELMADAPTER 3711 CONNECT

1001188 S 1 20

HELMMONTUUR S57B

1000793 S 1 10

HELMMONTUUR S57CEAEA ARCPRO

1014320 S 1 10



HELMCOMBINATIES VOOR CENTURION VULCAN



**VULCAN FP-WHEEL-30MM**  
1000178 **S**  1  10



**HELMMONTUUR ALU VOOR CENTURION**  
1014838 **S**  1  25



**HELMMONTUUR EN BRIL VOOR CENTURION**  
59 x 49 mm: **1014848** **S**  1  1  
62 x 52 mm: **1018385**  1  1



**GLAS NEOTHERM**  
59 x 49 mm: **1014931** **S**  1  50  
62 x 52 mm: **1018384**  1  50

HELMCOMBINATIES VOOR SCHUBERTH BEN EN BOP



**BOP (2 I/79GD FP-SLIP)**  
1000179 **S**  1  10

**BEN (2 I/79GD FP-SLIP)**  
1000188 **S**  1  10



**HELMMONTUUR ALU VOOR SCHUBERTH**  
1041279 **S**  1  25



**HELMMONTUUR EN BRIL VOOR SCHUBERTH**  
59 x 49 mm: **1000800** **S**  1  1  
62 x 52 mm: **1018386**  1  1



**GLAS NEOTHERM**  
59 x 49 mm: **1014931** **S**  1  50  
62 x 52 mm: **1018384**  1  50

**i** Variant helmmonatuur verkrijgbaar met hittewerende foam (Art: 1018448).  
Variant helmmonatuur verkrijgbaar voor 2 ruiten (Art: 1021200)

GELAATSSCHERMCOMBINATIES



**PC BLANK 450X220X1MM**  
1014925 **S**  1  50

• Met kunstuk

**PC BLANK GOUDBEDAMPT**  
1014362 **S**  1  1

**PC GROEN GOUDBEDAMPT**  
1014361 **S**  1  1


BOCHUMERCOMBINATIES



**VIZIER DRAADGAAS ZONDER VENSTER**  
1014674 **S**  1  1



**BOCHUMERSCHERM KADER 60X120MM**  
1000703 **S**  1  1



**GLAS NEOTHERM**  
60 X 120 MM  
1000914 **S**  1  1



## ULTRAVISION

**GOGGLE ULTRAV FACEG PC BLANK SUPR EXCEL**  
1021902 **S** 1 18

- Combinatie goggle + gelaatscherm voor optimale bescherming
- Wordt gemonteerd geleverd
- Materiaal: PC
- Coating: supravision excellence
- Lensmarkering: 2C-1,2 W 1 B9 KN CE
- Conform: EN 170

**uvex**

## G500

**G500 INDUSTRIE COMBI (OPTIME I)**  
(POLYCARBONAAT)1027059 **S** 1 12

- Verhoogd comfort dankzij geventileerde hoofdband
- Ergonomisch veelzijdig afregelbaar binnenwerk
- Kan ook zonder oorkappen gebruikt worden
- Helmoorkap Optime I (Art: 1001093)
- Vizier polycarbonaat 5F (Art: 1023928)
- Hoofdband G500 (Art: 1023959)
- Slot: 30 mm
- Maat: 54-62 cm
- Conform: EN 166

**3M**  
Peltor**G500 FORESTRY BOSBOUWSET (OPTIME I)**  
(BOSBOUW = ROESTVRIJ STAAL)1023577 **S** 1 12

- Verhoogd comfort dankzij geventileerde hoofdband
- Ergonomisch veelzijdig afregelbaar binnenwerk
- Kan ook zonder oorkappen gebruikt worden
- Helmoorkap Optime I (Art: 1001093)
- Vizier draadgaas 5C (Art: 1023579 / standaard meegeleverd)
- Vizier polyamide 5B (Art: 1023578)
- Vizier staal draadgaas 5J (Art: 1023580)
- Slot: 30 mm
- Maat: 54-62 cm
- Conform: EN 166

**3M**  
Peltor



## LASSCHILD - LASHELM

**Honeywell**

### LASSCHILD SHELLFO FIXED 50X108MM/90X110MM

**1000707/1000708** **S** 1 15

- Lasschild met vaste lenshouder
- Lastint: 10
- Conform: EN 169  
EN 175

### LASHELM PROTA SHELL BABY FLIP-UP 50X108MM

**1000711** **S** 1 14

- Lashelm met opklapbare lenshouder
- Volledig verstelbare hoofdruiting met draaiknop
- Compact ontwerp
- Geschikt voor gebruik in besloten ruimtes
- Lastint: 10
- Conform: EN 169  
EN 175

### LASHELM PROTA SHELL FLIP-UP 50X108MM

**1000713** **S** 1 12

- Lashelm met opklapbare lenshouder
- Volledig verstelbare hoofdruiting met draaiknop
- Lastint: 10
- Conform: EN 169  
EN 175

## LASGLAS - SPATRUIT



### LASGLAS 50X108MM/90X110MM

**1000920/1000921** **S** 10 100

- Mineraal glas
- Lastinten: 9, 10, 11, 12, 13

### SPATRUIT 50X108MM/90X110MM

**1000928/1000929** **S** 25 625

- Mineraal glas



 **Speedglas™**

Welding Safety

# Lasroken kan dodelijk zijn.

**Gemiddeld worden dagelijks  
400.000 werknemers blootgesteld  
aan lasrook.**

Om het bewustzijn van de gevaren van lasrook te verhogen, hebben we een documentatiekit samengesteld met informatie over de gevaren van lasrook, de gezondheidseffecten, en hoe je als werknemer jezelf hier het beste tegen kunt beschermen.



Download de documentatiekit:  
[Go.3M.com/be\\_channel\\_weldingfume](https://Go.3M.com/be_channel_weldingfume)





## SPEEDGLAS



## SPEEDGLAS 9100 5/8/9-13

1013378

- De referentie in elektronische lasbescherming
- Met ADF (Automatic Darkening Filter) met standen 5/8/9-13, beschikbaar in verschillende formaten:
  - 9100V - 45 x 93 mm (Art: 1013381), lasfilter apart leverbaar (Art: 1013359)
  - 9100X - 54 x 107mm (Art: 1013619), lasfilter apart leverbaar (Art: 1013360)
  - 9100XX - 73 x 107mm (Art: 1013379), lasfilter apart leverbaar (Art: 1013018)
- Ook leverbaar met SideWindows voor verbeterd gezichtsveld
  - 9100V - 45 x 93 mm (Art: 1013377), lasfilter apart leverbaar (Art: 1013359)
  - 9100X - 54 x 107mm (Art: 1013380), lasfilter apart leverbaar (Art: 1013360)
  - 9100XX - 73 x 107mm (Art: 1013378), lasfilter apart leverbaar (Art: 1013018)
- Mogelijkheid om in elke tint vast te zetten, bijvoorbeeld in lichtste stand (3) voor slijpwerk
- Vertragingfunctie voor verzetten openingstijd donker-licht
- Gevoeligheid van het lasboogdetectiesysteem kan worden ingesteld voor ongeëvenaarde betrouwbaarheid.
- Ergonomisch ontworpen hoofdbevestiging die ervoor zorgt dat de kwetsbare zones van het hoofd tegen druk worden beschermd.
- Uitgeademde lucht wordt afgevoerd via de verluchtingsgaten aan de zijkant.
- Vermindert dus de kans op een beslagen lasfilter.
- Diverse onderdelen en toebehoren nabestelbaar:
  - Standaard beschermruit/10st (Art: 1013365)
  - Warmtebestendige beschermruit/10st (Art: 1013364)
  - Krasbestendige beschermruit/10st (Art: 1029047)
  - Binnen beschermruit 9100V filter/5st (Art: 1013366)
  - Binnen beschermruit 9100X filter/5st (Art: 1013362)
  - Binnen beschermruit 9100XX(i) filter/5st (Art: 1013363)
  - Leesglas 1,0-1,5-2,0-2,5-3,0 (Art: 1000818)
  - Monnikskap (Art: 1000813)
  - Hoofdbescherming (Art: 1013622)
  - Nekbescherming (Art: 1013624)
  - Hoofdband met assemblage stukken (Art: 1013367)
  - Zweetband comfort/3st (Art: 1013351)
  - Batterij/2st (Art: 1000964)
- Conform: EN 379, EN 175

**i** Sinds kort ook leverbaar met het nog verder geperfectioneerde XXi filter 73 x 107mm (Art: 1034723) met verbeterde optische eigenschappen: lichter, gedetailleerder en kleurrijker! Ook als 9100FX verkrijgbaar, voorzien van een 'flip-up' functie waarbij de lasser een extra groot beschermend vizier heeft (17,3 x 10,2cm).



## SPEEDGLAS 100V 3/8-12

1013601

- Budgetvriendelijke oplossing
- Met ADF (Automatic Darkening Filter) met standen 3/8-12 44 x 93mm
- Lasfilter apart leverbaar (Art: 1013579)
- Mogelijkheid om in elke tint vast te zetten
- Vertragingfunctie voor verzetten openingstijd donker-licht
- Gevoeligheid van het lasboogdetectiesysteem kan worden ingesteld dmv 3 niveaus
- Ook beschikbaar met budgetvriendelijke single shade ADF (Automatic Darkening Filter):
  - 100S/11 - 44 x 93mm (Art: 1013600), lasfilter apart leverbaar (Art: 1013578)
- Diverse onderdelen en toebehoren nabestelbaar:
  - Standaard beschermruit (Art: 1013580)
  - Warmtebestendige beschermruit (Art: 1013582)
  - Krasbestendige beschermruit (Art: 1013581)
  - Leesglas 1,0-1,5-2,0-2,5-3,0 (Art: 1000818)
  - Monnikskap (Art: 1000813)
  - Zweetband fleece/2st (Art: 1000957)
  - Batterij/2st (Art: 1000964)
- Conform: EN 379, EN 175



**REINIGINGSDOEKJE / 100ST**  
1018067 **S** (1 20)

- Silicone vrij
- Individueel verpakt

**uvex**



**REINIGINGSSTATION**  
1000737 **S** (1 1)

- Geschikt voor muurbevestiging
- Silicone vrij
- Incl. doekjes (Art: 1021979)
- Incl. reinigingsspray (Art: 1000741)
- Incl. verstuiwer (Art: 1000742)

**uvex**



**LENSCLEAN 100/ 100ST**  
1041877 **S** (1 10)

- Individueel verpakt



**DISPENSER 1760 GEVULD**  
1000739 **S** (1 12)

- Geschikt voor muurbevestiging
- Incl. doekjes (Art: 1000745)
- Incl. reinigingsspray (Art: 1041878)
- Incl. verstuiwer (Art: 1000747)

**VISIONAID**



**DISPENSER LCS161200**  
1043648 **S** (1 12)

- Silicone vrij
- Incl. reinigingsspray 473 ml
- Incl. doekjes 1.200 stuks



**ANTI-DAMP SPRAY**  
**VISIONAID RAINBOW 103ML**  
1000735 **S** (1 50)

- Zakformaat, 103 ml
- Geschikt voor brillen en schermen

**VISIONAID**



**SECUBOX BRIL MINI BLAUW**  
1000768 **S** (1 1)

- Opbergdoos voor brillen
- ABS materiaal



**ETUI GOGGLE+RIEM**  
1000750 **S** (5 5)


- Etui geschikt voor ruimzichtbrillen
- Ritssluiting en riem
- Groot formaat

**uvex**



**ETUI BRIL TADA**  
1000069 **S** (1 250)

- Universeel
- Ritssluiting



**BRILKOORD OBI**  
1000071 **S** (10 3000)

- Materiaal: kunststof
- Universeel
- Eenvoudig te bevestigen

